

YAMATO

Avanti

Wi-Fi Function User Manual



This description is applied to Air Conditioners with Wi-Fi function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Note: only for split air conditioner

Statements

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

RF Exposure: A distance of 20cm shall be maintained between the antenna and users, and the transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

ISED Statement

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

CONTENTS

Wi-Fi Module specification and Operation guideline.....	1
Install the Wi-Fi module(Optional).....	2
Download and Install the App.....	3
Activate APP.....	4
Registration.....	5
Login.....	7
Add device.....	9
Air conditioner control.....	12
Account management.....	31
Trouble Shooting.....	33

Wi-Fi Module specification and Operation guideline

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 5.0 version or higher

IOS 9.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi module

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.4835GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-14,channels 1-13 for EU/AU,channels 1-11 for US/CA)
Protocol stack support	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP
Max. RF Power	18.5 dbm
Blue tooth frequency	2.402 - 2.480GHz
Blue tooth RF Power	9 dbm


3.Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.

Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES	YES
Step 2	Activate APP	YES	YES
Step 3	Registration Account	YES	NO
Step 4	Login	YES	YES
Step 5	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.



Note: If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the added device will remain .

Install the Wi-Fi module(Optional)

1. Open the panel of indoor unit.



2. Take off the cover of USB Wi-Fi, follow the arrow and insert the USB Wi-Fi module into the reserved USB slot on the frame.



Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



For IOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "AppStore", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "AppStore" on your smartphone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Activate APP


The first time the app is used, it will need activating.

1. Launch the APP "Smart Life" on your smart phone.



SmartLife-SmartHome


2. Method1: Tap button "Scan" and scan the right Activate QR code
Method2: Tap "or Enter Activation Code" in bottom of the screen, then enter the activate code and tap "CONFIRM".



Activate QR code and activation code





Note: Without the QR code or activation code, you can't activate the APP and using it, please keep them safe.




Registration

- 1.If you don't have any account please tap button "Register".
- 2.Read the Privacy Policy and tap "Agree".




3. Tap ">" and choose the country.
4. Enter your e-mail address.
5. Tap the button "Obtain verification code".

Search the country or slide the screen up/down to find and choose the Country.




enter your e-mail address here





Registration

6. Enter the verification code you received from e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap "Done".



Login


1. Tap "Log in with existing account".
2. Enter your registered account and password.
3. Tap "Log in" button.





Login

The first time the APP is used, Create family is needed:


4. Tap "Create family".
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap "Done" and "Completed".



Family created successfully
View family Completed



choose the recommended room or make a new room, then tap Done.



Note:
The app can open the map on your phone and you can set the location where you are.

Login

Forgot the password

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

1. Tap "Forgot password".
2. Enter your account(e-mail address) and tap button "Obtain verification code".
3. Enter the verification code received by your e-mail.
4. Set the new password and tap button "Done".

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****.Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Add device

There are 3 methods to add the device.

1-CF mode

- 1.Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
- 2.Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
- 3.Tap the "Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
- 4.Follow the comments on the next screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
- 5.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
- 6.You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display. "PP" means "Searching the router" "SA" means "connected to the router" "AP" means "connected to the server"












Add device

There are 3 methods to add the device.

2-AP mode

1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the "Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
4. Tap ⇌ in the upper right corner and choose "AP Mode" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
6. Read the instruction carefully and tap "Connect now".
7. In the network setting screen, select "SmartLife-****", and tap "<".
8. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display. "PP" means "Searching the router" "SA" means "connected to the router" "AP" means "connected to the server"












Add device

There are 3 methods to add the device.

3-Blue tooth mode


1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the "Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
4. Make sure Blue tooth of your smart phone is available.
5. Tap ⇌ in the upper right corner and choose "Bluetooth" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the blue tooth is reset" and tap "Next".
6. Select one of the found device and tap "+"
7. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
8. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display. "PP" means "Searching the router" "SA" means "connected to the router" "AP" means "connected to the server"



Air conditioner control



The device control screen will pop up automatically after adding the device.

The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.



Note:


There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware. Please read the manual carefully base on the real control interface.



Air conditioner control

Control form1


The main control interface



Air conditioner control

Control form1-Mode setting

1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.



Control form1-Select fan speed

1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.



Air conditioner control



Control form1-Function setting

1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.



Control form1-Timer adding


1. Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2. Tap Add Timer.



Air conditioner control



Control form1-Timer adding

3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.



Control form1-Timer Management


1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer screen, tap CONFIRM and remove the Timer.



Air conditioner control

Control form2



The main control interface



Air conditioner control

Control form2-Mode setting



1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.



Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.

Control form2-Fan speed selection


1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.



Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .

Note: Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:






Air conditioner control



Control form2-Air Flow control

1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep, but no any actions.





Note: The Main controlscreen and Air Flowscreen may appear slightlydifferent , depending on the airconditioner model.Example asbelow:



Air conditioner control

Control form2-ECO function


1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.
2. Tap again to disable the function.
3. Temperature controlled for some air conditioner model:
 In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
 In heating mode, the new setting temperature will $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main controlscreen and ECOcontrol method may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:





Note:
 ECO is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model.

Air conditioner control

Control form2-Sleep function

1. Tap the Sleep button.
2. Choose your desired sleep mode and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.





Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note:

The Main controlscreen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.
Example as below:






Note:

Sleep is disabled on Turbo/Sleep mode too
for some air conditioner model..

Air conditioner control


Control form2-Timer(on) setting

1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.




Slide up or down to select time

Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.






Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.



Air conditioner control


Control form2-Timer(off) setting

1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/
Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.




Slide up or down to select time


Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.



Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.



Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.



Air conditioner control

Control form2-Timer management

1.Change the Timer setting:



Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.

2.Enable or Disable the Timer:

Tap the left of the switch to disable the Timer.
Tap the right of the switch to enable the Timer.


3.Delete the Timer:

Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.



Slid left to disable the Timer.


Slid right to enable the Timer.




Air conditioner control

Control form2-More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.



Note:
Some air conditioner model don't have the more button.



Note: The appearance maybe different , some icons will be hidden if the air conditional do no have this function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "Display" to switch on/off the indoor LED display.



Display

3. Tap the "Buzzer" to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.



Buzzer

4. Tap the "Anti-Mildew" button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen.
After AC turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.



Anti-Mildew

5. Tap the "Health" button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.
It activate the antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.




Health


Air conditioner control

Control form2-More functions

6. Tap the "GEN Mode" button, if it is available on the screen.
In this Mode, you can choose one of the three levels of current.
The air conditioner will maintain proper current to save energy.



7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.
In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



8. Tap the "Self-Cleaning" button, if it is available on the screen.
Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.



Self-Cleaning

9. Tap the "8°C Heat" button , if it is available on the screen.
This function help keep the room temperature over 8°C.
Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.



8°C Heat

Air conditioner control

Control form2-More functions

10. Tap the "Reservation" button , if it is available on the screen.

You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.

The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation ▶

<	Reservation
14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.

11. Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.

The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.



Self-diagnosis ▶

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK

Control form2-More functions

12. Tap the "Photosensitive" button if it is available on the screen.
This function allow the air conditioner to turn on/off the display automatically according to the light intensity.



Photosensitive


13. Tap the "Soft wind" button if it is available on the screen.
In this function, the air conditioner will blow soft airflow through the micro holes on the deflector.




Soft Wind

Air conditioner control



Device details and management

Tap  on control form1 or tap ... on control form2 , get into the device details screen. Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts. Check the following pictures and instructions carefully.

Control form1



Control form2



Tap to change the device location to another room

Feed back the problems or some suggestions to the APP administrator.

Tap to check the network status

Tap to check the network status

Tap to got the instruction for connecting the amazon alexa or Google Assistant voice controller

Tap to sharing the device to other account

Tap to check the Virtual ID/Wi-Fi name/IP address MAC address/Time Zone/Wi-Fi single strength





Check and update the firmware

Tap to remove the device and the device will be reset automatically once be deleted.


Device details and management

How to share the devices to other accounts?

1. Tap "Device Sharing" and pop up Device Sharing screen.
2. Tap "Add Sharing".
3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
4. Tap "Completed", the account will appear on your sharing list.
5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.





Hold the bar about 3s then you can delete the sharing account.




Hold on and slide down to refresh the device list

Account management

Account Profile setting




Change the nick name of your account




Select a picture for the account from local album

Select the time zone



Set a pattern password for launching the APP



Change the password like reset password on page7


Tap the switch to enable or disable the Pattern password

Please carefully to deactivate the account for all data will be deleted.


Account management

Home(Family) management

1. Tap the name of home at the left upper corner of the Home Screen and select the Home Management.
Or tap Me and tap Home Management.
2. Tap one of the families in the family list and get into Family Settings screen.



3. Set the family as the following indicators.



Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual.
Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	<ol style="list-style-type: none">1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct;2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below.<ol style="list-style-type: none">1) Firewall by router itself or by PC2) MAC address filtering3) Hidden SSID4)DHCP server <p>Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.</p>
Mobile can't control air conditioner	<ol style="list-style-type: none">1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again.2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.
Mobile can't find air conditioner	<ol style="list-style-type: none">1. Smart Life App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions.<ol style="list-style-type: none">1)The air conditioner has been reconfigured.2)Air conditioner out of power.3)Router out of power.4)Air conditioner can't connect to router.5)Air conditioner can't connect to network through the router.6)Mobile device can't connect to network.2. After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.

YAMATO

Avanti

Manual de utilizare a funcției Wi-Fi



Această descriere este valabilă pentru aparatele de aer condiționat cu funcție Wi-Fi. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Observație: numai pentru aparatul de aer condiționat tip split

CUPRINS

Specificațiile modului Wi-Fi și instrucțiunile de utilizare.....	1
Instalarea modului Wi-Fi (opțional).....	2
Descărcarea și instalarea aplicației.....	3
Activarea aplicației.....	4
Înregistrarea.....	5
Autentificarea.....	6
Adăugarea dispozitivului.....	9
Controlul aparatului de aer condiționat	12
Gestionarea contului.....	31
Depanarea.....	33

Specificațiile modului Wi-Fi și instrucțiunile de utilizare

1. Specificații minime pentru un smartphone:

Versiunea Android 5.0 sau superioară

Versiunea IOS 9.0 sau superioară

2. Parametrii de bază pentru modulul Wi-Fi

Parametri	Informații
Frecvența rețelei	2.400 - 2.4835 GHz
Standardele WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (1-14 canale, 1-13 canale pentru UE/AU, 1-11 canale pentru SUA/CA)
Funcție pentru pachetul de protocoale	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Funcție de securitate	WEP/WPA/WPA2/AES128
Funcție tip rețea	STA/AP/STA+AP
Putere RF max.	18,5 dbm
Frecvență Bluetooth	2.402 - 2.480 GHz
Putere RF Bluetooth	9 dbm


3. Instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să luați ca referință instrucțiunile de utilizare de mai jos.

Pașii de operare	Elementele de operare	Cont Nou	Reinstalați aplicația (înregistrată anterior)
Pasul 1	Descarcă și instalează aplicația	DA	DA
Pasul 2	Activează aplicația	DA	DA
Pasul 3	Înregistrează cont	DA	NU
Pasul 4	Autentificare	DA	DA
Pasul 5	Adaugă dispozitiv de control	DA	Dispozitivul înregistrat va rămâne.



Observație: Dacă ați înregistrat contul și ați adăugat dispozitivul înainte, când reinstalați din nou aplicația și vă conectați, dispozitivul adăugat va rămâne.

Instalarea modului Wi-Fi (opțional)

1. Deschideți panoul unității interioare.



2. Scoateți capacul USB Wi-Fi, urmați săgeata și introduceți modulul USB Wi-Fi în slotul USB rezervat de pe carcasă.



Descărcarea și instalarea aplicației



SmartLife-SmartHome

Pentru smartphone Android

Metoda 1: Scanați codul QR cu un scanner prin intermediul browser-ului, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „Play Store” de la Google pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Pentru smartphone IOS

Metoda1: Scanați codul QR și urmați sfaturile pentru a accesa „AppStore”, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „App Store” de la Apple pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Observație:

Activați permisiunile pentru stocare/localizare/cameră pentru această aplicație atunci când o instalați. În caz contrar, vor exista unele probleme în timpul funcționării.

Activează aplicația

La prima utilizare a aplicației, aceasta va trebui să fie activată.


1. Lansați aplicația „Smart Life” pe smartphone-ul dvs.



SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Apăsați butonul „Scan” și scanați partea dreaptă. Activați codul QR.

Metoda 2: Apăsați „or Enter Activation Code”(sau introduceți codul de activare) în partea de jos a ecranului, apoi introduceți codul de activare și apăsați „CONFIRM”.



Activați codul QR și codul de activare





Observație Fără codul QR sau codul de activare, nu puteți activa aplicația și nu o puteți utiliza, vă rugăm să le păstrați în siguranță.




Înregistrare

1. Dacă nu aveți niciun cont, vă rugăm să apăsați butonul „Register” (Înregistrează).
2. Citiți [Politica de confidențialitate](#) și apăsați „Agree” (De acord).




3. Apăsați „>” și alegeți țara.
4. Introduceți adresa de e-mail.
5. Apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).





introduceți adresa de e-mail aici

Căutați țara sau derulați ecranul în sus/în jos pentru a o găsi și alegeți țara.





Înregistrare

6. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit prin e-mail.
7. Creați o parolă cu 6-20 de caractere, care să includă caractere și cifre.
8. Apăsați „Done” (Efectuat).



Autentificare

1. Apăsați „Log in with existing account” (Conectați-vă cu contul existent).
2. Introduceți contul înregistrat și parola.
3. Apăsați butonul „Log in” (Conectare).





Autentificare

La prima utilizare a aplicației, este necesară crearea unei familii:


4. Apăsăți „Create family” (Creați o familie).
5. Dați un nume familiei.
6. Setăți locația.
7. Alegeți camerele implicite sau adăugați camere noi.
8. Apăsăți „Done” (Efectuat) și „Completed” (Finalizat).



Familia a fost creată cu succes
Vezi familia Finalizat



Alegeți camera recomandată sau creați o cameră nouă, apoi apăsați „Done” (Efectuat).



Observație:



Aplicația poate deschide harta pe telefonul dvs. și puteți seta locația în care vă aflați.

Autentificare

Ați uitat parola

Dacă ați uitat parola sau doriți să resetați parola, procedați după cum urmează:

1. Apăsați „Forgot password” (Ați uitat parola).
2. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).
3. Introduceți codul de verificare primit prin e-mail.
4. Setați noua parolă și apăsați butonul „Done” (Efectuat).

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****.Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Adaugă dispozitiv

Există 3 metode pentru a adăuga dispozitivul.

1-Modul CF


1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați sigla „Air conditioner (BT+Wi-Fi)”.
4. Urmăriți instrucțiunile din fereastra următoare pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirmă că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
5. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
6. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând pe afișajul unității interioare.
„PP” înseamnă „căutarea routerului”
„SA” înseamnă „conectat la router”
„AP” înseamnă „conectat la server”



Adaugă dispozitiv

Există 3 metode pentru a adăuga dispozitivul.






2-Modul AP

1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați sigla „Air conditioner (BT+Wi-Fi)”.
4. Apăsați  în colțul din dreapta sus și alegeți „AP Mode” (Modul AP), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirmă că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
5. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectați, apoi apăsați „Next”.
6. Citiți cu atenție instrucțiunile și apăsați „Connect now” (Conectează-te acum).
7. În fereastra de setare a rețelei, selectați „SmartLife-****” și apăsați „<-”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând pe afișajul unității interioare.





„PP” înseamnă „căutarea routerului”

„SA” înseamnă „conectat la router”

„AP” înseamnă „conectat la server”



Introduceți parola



Redenumiți dispozitivul


Selectați camera

Adaugă dispozitiv

Există 3 metode pentru a adăuga dispozitivul.

3-Modul Bluetooth









1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați sigla „Air conditioner (BT+Wi-Fi)”.
4. Asigurați-vă că este disponibil Bluetooth pe smartphone-ul dvs.
5. Apăsați ➡ în colțul din dreapta sus și alegeți „Bluetooth”, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the Bluetooth is reset” (Confirm că Bluetooth este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
6. Selectați unul dintre dispozitivele găsite și apăsați „+”
7. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând, pe afișajul unității interioare.



„PP” înseamnă „căutarea routerului”


„SA” înseamnă „conectat la router”

„AP” înseamnă „conectat la server”



Controlul aparatului de aer condiționat


Fereastra de control a dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.
Fereastra de control a dispozitivului va apărea manual atingând numele dispozitivului pe ecranul de pornire.




Observație:

Există două modalități de control diferite, bazate pe diferite softuri sau firmware ale modulului Wi-Fi.
Citiți cu atenție manualul, urmărind interfața reală de control.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1

Interfața principală de control



Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 1 - Setare mod

1. Apăsați Mode pentru a afișa fereastra Mode.
2. Selectați unul dintre modurile Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Mode.



Modalitate de control 1 - Selectați viteza ventilatorului

1. Apăsați Fan pentru a afișa fereastra Fan.
2. Selectați una dintre viteza ventilatorului High/Med/Low/Auto.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula selecția.



Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 1 - Setare funcție

1. Apăsați Function pentru a afișa fereastra Function.
2. Selectați una dintre funcțiile Sleep/Turbo/ECO.
3. Selectați UP-DOWN (SUS-JOS)/ LEFT-RIGHT (STÂNGA-DREAPTA) pentru comutare automată a direcției fluxului de aer sus-jos/ stânga-dreapta.
4. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Function.



Modalitate de control 1 - Adăugare temporizator


1. Apăsați Timer pentru a afișa fereastra Add Timer (Adaugă temporizator).
2. Apăsați Add Timer.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2



Interfața principală de control



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Setare mod



1. Apăsați butonul Mode.
2. Există 5 moduri pe ecranul Mode, apăsați un buton pentru a seta modul de funcționare a aparatului de aer condiționat.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Modul și fundalul se vor schimba pe ecran.



Observație: pentru un control confortabil, citiți informațiile privitoare la fiecare mod în manualul de utilizare.

Modalitate de control 2 - Selectarea vitezei ventilatorului

1. Apăsați butonul Fan speed (Viteză ventilator).
2. Alegeți viteza dorită a ventilatorului și apăsați-o.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru viteza selectată a ventilatorului va apărea pe ecran.




Mod	Viteza ventilatorului
Cool	Toate vitezele
Fan	Toate vitezele
Dry	
Heat	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

Observație: Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul Dry (Dezumidificare).

Observație: ecranul Fan Speed (Viteză ventilator) poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.

Exemplu ca mai jos:






Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 2 - Controlul fluxului de aer

1. Apăsați butonul Precision Air Flow (Precizie flux de aer) sau Swing Flow (Oscilare flux).
2. Alegeți fluxul de aer dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru fluxul de aer selectat va apărea pe ecran.

Observație: la unele modele fără oscilare automată stânga-dreapta, la activare veți auzi un semnal sonor, însă aparatul nu va reacționa.





Observație: ecranul principal de control și fereastra Air Flow (Flux de aer) pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția ECO

1. Pentru funcția Eco, apăsați butonul pentru a activa funcția, iar butonul se va aprinde și indicatorul va apărea pe ecran.
2. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.
3. Temperatura controlată pentru unele modele de aparate de aer condiționat:
 - În modul de răcire, noua temperatură setată va fi $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
 - În modul de încălzire, noua temperatură setată va fi $\geq 25^{\circ}\text{C}$.



Mod	ECO activată
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția ECO este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație: ecranul principal de control și metoda de control ECO pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:





Observație: Funcția ECO este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Sleep

1. Apăsați butonul Sleep.
2. Alegeți modul Sleep dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul modului Sleep selectat va apărea pe ecran.





Mod	Sleep activat
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția Sleep este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație:

Ecranul principal de control poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:






Observație:

Funcția Sleep este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.


Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Timer (on)



1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat/Switch OFF (Oră/Repetare/Oprire), apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea Timer (off) (Temporizator (dezactivare)).



Apăsați Repeat, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.





Apăsați Switch (Comutare), apoi glišați ecranul pentru a selecta ON (PORNIRE) și apăsați Confirm pentru a confirma selecția.




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Timer (off)


1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat Date/Switch (ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow (Ora/Repetare dată/Pornire/Temperatură/Mod/Viteză ventilator/ Flux de aer) după cum doriți și apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea temporizatorul.




Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Apăsați Repeat, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.



Apăsați pe rând Temperature/ Mode/ Fan Speed/ Air Flow, apoi setați, după preferință, așa cum s-a menționat în capitolul anterior, și apăsați Confirm pentru a confirma setarea.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Gestionare temporizator

1. Modificați setarea funcției Timer:

Apăsați oriunde pe bara de listare a temporizatorului, cu excepția barei de comutare, pentru a intra în ecranul de setare a temporizatorului, modificați setarea și apoi apăsați Save (Salvează).



2. Activați sau dezactivați funcția Timer:

Apăsați în partea stângă a barei de comutare pentru a dezactiva funcția Timer.

Apăsați în partea dreaptă a barei de comutare pentru a activa funcția Timer.


3. Ștergeți setarea funcției Timer:

Glisați bara de listare a temporizatorului de la dreapta la stânga până când apare butonul Delete (Șterge), apoi apăsați-l pentru a șterge.



Glisați spre stânga pentru a dezactiva funcția Timer.


Glisați spre dreapta pentru a activa funcția Timer.




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

1. Apăsați butonul More (Mai multe) pentru a utiliza mai multe funcții, dacă acesta apare pe ecran.



Observație:
Unele modele de aparate de aer condiționat nu au butonul More (Mai multe).



Observație: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse dacă aparatul de aer condiționat nu are această funcție sau nu pot fi activate în modul actual.

2. Apăsați „Display” (Afișaj) pentru a porni/opri afișajul cu LED al unității interioare.



Display

3. Apăsați „Buzzer” pentru a porni/opri soneria, atunci când este folosită aplicația Wi-Fi pentru operarea aparatului.



Buzzer

4. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Anti-Mildew” (Anti-mucegai) pentru a activa funcția Anti-Mildew. După oprirea aparatului de aer condiționat, aceasta va porni uscarea pentru a reduce umiditatea reziduală și pentru a preveni formarea mușei. La finalizarea ciclului de uscare, funcția se va dezactiva automat.



Anti-Mildew

5. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Health” (Sănătate).

Acesta activează funcția de ionizare antibacteriană. Această funcție este disponibilă numai pentru modelele cu generator de ioni.



Health

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții


6. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „GEN Mode” (Mod GEN).

În acest mod, puteți alege unul dintre cele trei niveluri de curent.

Aparatul de aer condiționat va menține nivelul de curent adecvat, pentru a economisi energie.



GEN Mode▶





7. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Electricity Monitoring” (Monitorizare energie electrică).

Prin intermediul acestei funcții, puteți monitoriza consumul de energie electrică al aparatului de aer condiționat.



Monitorizare energie electrică ▶



Puteți apăsa acest buton pentru a deschide calendarul, apoi selectați data.

8. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-Cleaning”(Auto-curățare).

Citiți informații despre funcția Self-Cleaning în manualul de utilizare.



Self-Cleaning

9. Apăsați butonul „8°C Heat”(Încălzire la 8°C), dacă este disponibil pe ecran.

Această funcție ajută la menținerea temperaturii camerei la peste 8°C.

Citiți informațiile despre funcția 8°C Heat în manualul de utilizare.





8°C Heat

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții



10. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Reservation” (Rezervare).

Puteți selecta ora, ziua de repetare, temperatura, modul, viteza ventilatorului, fluxul de aer, după preferință, și apoi apăsați Save (Salvează) pentru a activa funcția. Aparatul de aer condiționat va funcționa conform setărilor, la ora setată.



11. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-diagnosis” (Auto-diagnoză).

Aparatul de aer condiționat își va face diagnoza în mod automat și va indica codul de eroare și instrucțiunile referitoare la eroare, dacă este posibil.



Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

12. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Photosensitive” (Fotosensibil). Această funcție permite aparatului de aer condiționat să pornească/oprească automat afișajul în funcție de intensitatea luminii.



Photosensitive


13. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Soft wind”. Prin intermediul acestei funcții, aparatul de aer condiționat va sufla un flux de aer blând prin micro-orificiile de pe deflector.




Soft Wind

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Apăsați  pe modalitatea de control 1 sau apăsați... pe modalitatea de control 2, accesați fereastra cu informații despre dispozitiv. Aici puteți afla informații utile și puteți partaja dispozitivul cu alte conturi. Examinați cu atenție următoarele imagini și instrucțiuni.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Apăsați pentru a schimba locația dispozitivului în altă cameră

Transmiteți problemele sau sugestiile administratorului aplicației.



Apăsați pentru a modifica denumirea dispozitivului

Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a afla instrucțiunile pentru conectarea controlerului vocal Amazon Alexa sau Google Assistant

Apăsați pentru a partaja dispozitivul cu alt cont

Apăsați pentru a verifica ID-ul virtual/numele rețelei Wi-Fi/adresa IP, adresa MAC/fusul orar/puterea rețelei Wi-Fi

Verificați și actualizați firmware-ul




Apăsați pentru a elimina dispozitivul, iar dispozitivul va fi resetat automat după ce va fi șters.

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Cum să partajați dispozitivele cu alte conturi?

1. Apăsați „Device Sharing” (Partajare dispozitiv) și va apărea ecranul Device Sharing.
2. Apăsați „Add Sharing” (Adaugă partajare).
3. Selectați regiunea și introduceți contul pe care doriți să îl partajați.
4. Apăsați „Completed” (Finalizat), contul va apărea pe lista dvs. de partajare.
5. Membrii acceptați la partajare trebuie să țină apăsat pe ecranul de pornire și să gliseze în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive, iar dispozitivul va apărea pe această listă.





Apăsați bara aproximativ 3 secunde, apoi puteți șterge contul de partajare.




Apăsați și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive

Setarea profilului contului




Schimbați numele contului dvs.




Selecția o imagine pentru cont din albumul local

Selecțiați fusul orar



Setați o parolă model pentru lansarea aplicației




Schimbați parola, conform modului de resetare a parolei de la pagina 7

Apăsăți bara de comutare pentru a activa sau dezactiva parola model

Dezactivați cu atenție contul deoarece toate datele vor fi șterse.


Gestionarea Casei (Familiei)

1. Atingeți numele casei în colțul din stânga sus al ecranului Home (Acasă) și selectați Home Management (Gestionare casă).
Sau apăsați Me (Eu) și apoi Home Management (Gestionare casă).
2. Apăsați una dintre familiile din lista de familii și intrați în ecranul Family Settings (Setări familie).



Observație:
Apăsați „Add family” (Adaugă familie) și consultați pagina 6 pentru a adăuga o nouă familie

3. Setezi familia după ca următoarele indicații.



Notă

1. În cazul actualizării documentației tehnice, poate exista o anumită diferență între elementele reale și ceea ce se află în manual. Vă rugăm să aveți în vedere produsul efectiv și aplicația descărcată.
2. Aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea calității și, de asemenea, poate fi ștearsă, în funcție de condițiile firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slabă, aplicația inteligentă poate fi deconectată. Așadar, asigurați-vă că unitatea interioară este amplasată în apropierea router-ului wireless.
4. Pentru router-ul wireless trebuie activată funcția serverului DHCP.
5. Conexiunea la internet poate eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru setarea sistemului de securitate a smartphone-ului și a rețelei, asigurați-vă că aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat este de încredere.

Depanare

Descriere	Analiza cauzei
Aparatul de aer condiționat nu poate fi configurat cu succes	<ol style="list-style-type: none">1. Verificați dacă SSID-ul routerului WLAN conectat la mobil și parola sunt corecte;2. Verificați dacă există alte setări ale router-ului WLAN așa cum se arată mai jos.<ol style="list-style-type: none">1) Firewall de la router sau PC2) Filtrarea adresei MAC3) SSID ascuns4) Server DHCP <p>Reporniți router-ul WLAN, dispozitivul mobil și aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) și conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. Înainte de reinițializare, verificați dacă nu s-a conectat deja cineva la același aparat de aer condiționat.</p>
Telefonul mobil nu poate controla aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Dacă aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) este repornit și aplicația afișează Device remove (Dispozitiv eliminat), ignorarea acestei confirmări va duce la pierderea permisiunii de control a aparatului de aer condiționat de pe telefonul mobil. Va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.2. În cazul unei pene de curent, telefonul mobil va pierde permisiunea de control a aparatului de aer condiționat timp de 3 minute după întreruperea alimentării. (Notificarea va apărea acum pe telefonul mobil.) Dacă nu puteți controla aplicația (aparatul de aer condiționat) nici după restabilirea alimentării, va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.
Telefonul mobil nu găsește aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Aplicația Smart Life afișează Air conditioner Device offline (Aparat de aer condiționat deconectat). Verificați următoarele condiții.<ol style="list-style-type: none">1) Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat.2) Aparatul de aer condiționat nu este alimentat.3) Router-ul nu este alimentat.4) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la router.5) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la rețea prin router.6) Telefonul mobil nu se poate conecta la rețea.2. După adăugarea dispozitivului, acesta dispăre din lista de dispozitive. Apăsați și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive. Dacă nu apare nicio modificare, închideți aplicația și reporniți.

